



Tuzla, 11.02. 2014.godine  
Broj:04/1- 57/SB

Predmet: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za: **Usluge puštanja u rad bagera SRs- 220 (1)**

Poštovani,

U ime JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Z D Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla pozivam Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» br.49/04,19/05,52/05,8/06,24/06,70/06,12/09, 60/10 i 87/13), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

**1. Predmet javne nabavke je: Usluge puštanja u rad bagera SRs-220 (1) za pogon „Radionice“ prema Operativnom planu za Februar (Februar /el 2) u prilogu**

**2. Ponuda OBAVEZNO treba da sadrži:**

- sve pozicije iz zahtjeva
- jedinične cijene i ukupnu vrijednost ponude izraženu u KM sa pripadajućim porezima (domaći ponuđači), odnosno jedinične cijene i ukupnu vrijednost ponude izraženu u EUR-ima (ino ponuđači);
- rok izvršenja usluge
- **uslovi plaćanja – odgođeno minimalno 30 dana. U ponudi dati odgodu plaćanja koja ne zahtjeva garanciju za odgođeno plaćanje. U suprotnom ponuda se neće razmatrati i biće vraćena dobavljaču.**
- opciju ponude – najmanje 90 dana od roka za dostavu
- za primjenu pref. tretmana ponuđači su obavezni dostaviti izjavu da je preduzeće domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage je iz BiH te da stoga ponuda potpada pod odredbe o pref. tretmanu domaćeg.
- **svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani ( ponuda osigurana jemstvenikom) sa numerisanim stranicama.**

**3. Uslov za učešće :**

3.1. Izjava dobavljača (potpisana i ovjerena) da nema smetnji za učešće u postupku javne nabavke po osnovu člana 23. Zakona o javnim nabavkama („Sl.Gl.BiH 49/04.,.)

3.2.Original ili ovjerena kopija Rješenja o upisu u sutski registar ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili ekvivalentni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u BiH ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi

Mije Keroševića Guje 1. 75000 Tuzla, BiH  
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 35 28 20 87  
www.kreka.ba

Reg.broj: 032-0-Reg-10-001731 Općinski sud u Tuzli  
Porezni broj: 4209020780003  
PDV broj: 209020780003  
1321000310933023 - NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla  
3383002250918775 - Unicredit zagrebačka banka Tuzla  
3060340000040208 - Hypo alpe adria banka Tuzla

**ORGANIZACIONE  
JEDINICE**

Rudnik "Bukinje" u Bukinju. TUNJE MILJANOVIĆA 7  
Rudnik "Dubrave" u Dubravama. DUBRAVE GORNJE BB  
Rudnik "Mramor" u Mramoru. MRAMOR BB  
Rudnik "Šikulje" u Lukavcu. ŠIKULJE BB  
Pogon "Drumski prevoz" u Mramoru. MRAMOR BB  
Pogon "Željeznički prevoz" u Bukinju. BUKINJE BB  
Pogon "Radionice" u Šićkom Brodu. ŠIČKI BROD BB  
Pogon "Rekultivacija" u Šićkom Brodu. ŠIČKI BROD BB  
Pogon Standard "Kreka" u Tuzli. RUDARSKA 57  
Generalna direkcija. Mije Keroševića Guje 1  
Podružnica "Salines" u Podgori. (Republika Hrvatska).  
Šetalšte Sutikla 2

## NAPOMENA:

Ukoliko ponuda ne bude sadržavala sve pozicije iz tačke 2. i tačke 3. Zahtjeva ista neće biti uzeta u razmatranje, odnosno bit će odbačena kao nepotpuna.

### 4. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

### 5. Priprema ponude

5.1. Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

5.2. Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o.-Tuzla, 75000 Tuzla, Ul.Mije Keroševića br.1, Bosna i Hercegovina, **do 03. 03. 2014. god, do 15,00 sati.** Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. **Svi listovi ponude zajedno sa neizmijenjenom odštampanom literaturom npr. Rješenje o upisu u sudski registar, moraju biti čvrsto uvezani sa označenim stranicama. Svi listovi ponude zajedno sa neizmijenjenom odštampanom literaturom npr. Rješenje o upisu u sudski registar trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju dobavljača.)** Osim toga, u slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti original ili ovjera kopija pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke.

5.3. Dobavljač dostavlja ponudu zajedno sa neizmijenjenom odštampanom literaturom u jednom originalu i jednoj kopiji, na kojima će jasno pisati: „ORIGINAL PONUDA“ i „KOPIJA PONUDE“. Original ponude i kopija trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj kovrti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati: „Ponuda za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda br.04/1- 57/SB ne otvarati“.

5.4. Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena ili povlačenje ponuda mora biti izvršena u skladu sa tačkom 5.3. Osim toga, na kovrti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE“ ili „POVLAČENJE PONUDE“.

### 6. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe 03. 03. 2014. (dan/mjesec/godina) u 15,00 sati.

### 7. Kriterij dodjele ugovora i cijena

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati. U postupku konkurentskog zahtjeva ugovorni organ će primijeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabavke.

Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla, BiH  
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 75 28 20 87  
www.kreka.ba

Reg.broj: 032-0-Reg-10-001731 Općinski sud u Tuzli  
Porezni broj: 4209020780003  
PDV broj: 209020780003  
1321000310933023 - NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla  
3383002250918775 - Unicredit zagrebačka banka Tuzla  
306034000040208 - Hipo alpe adria banka Tuzla

#### ORGANIZACIONE JEDINICE

Rudnik "Bukinje" u Bukinju, TUNJE MILJANOVIĆA 7  
Rudnik "Dubrave" u Dubravama, DUBRAVE GORNJE BB  
Rudnik "Mramor" u Mramoru, MRAMOR BB  
Rudnik "Šikulje" u Lukavcu, ŠIKULJE BB  
Poigon "Drumski prevoz" u Mramoru, MRAMOR BB  
Poigon "Željeznički prevoz" u Bukinju, BUKINJE BB  
Poigon "Radionice" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB  
Poigon "Rekultivacija" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB  
Poigon Standard "Kreka" u Tuzli, RUDARSKA 57  
Generalna direkcija, Mije Keroševića Guje 1  
Podružnica "Salines" u Podgori, (Republika Hrvatska),  
Šetaliste Sutikla 2

## 8. Obavještenje o dodjeli

Dobavljači će biti obavješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

## 9. Informacije o zaštiti prava dobavljača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pismenoj formi, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavjesti o rezultatima, odnosno od dana kada ste saznali za povredu, ali ne kasnije od 1 (jedne) godine od dana kada je navodna povreda učinjena.

Izvršni direktor za ekonomske poslove

Elnur Dizdarević

Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla, BiH  
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 75 28 20 87  
www.kreka.ba

Reg.broj: 032-0-Reg-10-001731 Općinski sud u Tuzli  
Porezni broj: 4209020780003  
PDV broj: 209020780003  
1321000310933023 - NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla  
3383002250918775 - Unicredit zagrebačka banka Tuzla  
306034000040208 - Hipo alpe adria banka Tuzla

### ORGANIZACIONE JEDINICE

Rudnik "Bukinje" u Bukinju, TUNJE MILJANOVIĆA 7  
Rudnik "Dubrave" u Dubravama, DUBRAVE GORNJE BB  
Rudnik "Mramor" u Mramoru, MRAMOR BB  
Rudnik "Šikulje" u Lukavcu, ŠIKULJE BB  
Pogon "Drumski prevoz" u Mramoru, MRAMOR BB  
Pogon "Željeznički prevoz" u Bukinju, BUKINJE BB  
Pogon "Radionice" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB  
Pogon "Rekultivacija" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB  
Pogon Standard "Kreka" u Tuzli, RUDARSKA 57  
Generalna direkcija, Mije Keroševića Guje 1  
Podružnica "Salines" u Podgori, (Republika Hrvatska),  
Šetalište Sutikla 2

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - SARAJEVO

ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla

Poslovi proizvodnje i održavanja

Sektor elektrotehnike

Tuzla: 25.01 2014. godine

**Operativni plan za Februar (Februar/el2)  
Usluge puštanja u rad bagera SRs-220(1) za Pogon "Radionice"**

Predviđeno Godišnjim planom nabavki za 2014. godinu (elektro dio) Paket 12.26, Konto 53210200

Red. br.	Vrsta repromaterijala	Karakteristike	Jed. mj.	Kol.	Pogon	Broj naloga	Datum naloga
1	Instaliranje softvera, parametriziranje elemenata sistema frekventno regulisanog pogona radnog točka i pogona kružnog zakretanja bagera SRs-220/1		kom	1	Radionice	7-043/14	27.01.2014.
2	Završno funkcionalno ispitivanje kompletnog sistema za upravljanje pogonom kružnog zakretanja i puštanje u rad sistema		kmpl	1	Radionice	7-043/14	27.01.2014.
3	Završno funkcionalno ispitivanje sistema frekventne regulacije pogona radnog točka te puštanje u rad		kmpl	1	Radionice	7-043/14	27.01.2014.
4	Izrada izvedbene tehničke dokumentacije: -šeme spajanja -redne stezaljke -liste parametara frekventnih pretvarača pogona radnog točka i kružnog zakretanja -uputstvo za rukovanje i održavanje -izvori opasnosti i mjere zaštite -kataloška dokumentacija		kmpl	1	Radionice	7-043/14	27.01.2014.


**1. Pogon kružnog zakretanja:**

1.1 El.motor "SIEMENS" 15 kW; CL16; 500 V D; 1460 o/min; B-3; IP55; 3XPTC; encoderom: 160 kW CL16: 500  
1.2 Mikromaster "Siemens" 440 6SE6440-2UE315DA1; +BOP; 500 - 600 Vac; IP20  
Const.momenat 15 kW  
Kvadratni momenat 22 kW  
Dozvoljeno preopterećenje CT: 60s-150%; 3s-200%;  
Sa mrežnom prigušnicom i jedinicom (otpornikom) za dinamičko kočenje, 500 Vac kl:F


**2. Pogon radnog točka:**

2.1 El.motor "SIEMENS" sa V D; 1460 o/min; B-3; IP55; 3XPTC; sivi liv  
2.2 Frekventni pretvarač SINAMICS G130: 160 kW

Rukovodilac sektora elektrotehnike

  
Omedić Suad, dipl.ing.el.

Izvršni direktor za proizvodnju i održavanje

  
Zonić Suad, dipl.ing.rud.