



Tuzla, 19.08 2025. godine

Broj: 01-2- 5723 /25

Na osnovu člana 70., a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b) ZJN BiH ( "Sl. glasnik BiH" br. 39/14, 59/22 i 50/24), člana 48. Statuta Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. - Tuzla broj S-1766/20-79./2 od 03.08.2020. godine, člana 3. Odluke o davanju prokure broj S-12174/23-108./3. od 29.11.2023. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom Komisije od 11.08.2025. godine, Direktor i Prokurista, donose

### **O D L U K U**

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba  
**- Potapajuće muljne pumpe za rudarstvo -**

#### **Član 1.**

Najpovoljniji ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke roba – **Potapajuće muljne pumpe za rudarstvo je "ETAL BH" d.o.o. Sarajevo** sa cijenom od **126.000,00 KM bez PDV-a (147.420,00 KM sa PDV-om)**.

#### **Član 2.**

Nakon konačnosti ove Odluke sa ponuđačem iz člana 1. ove Odluke zaključit će se Ugovor.

#### **Član 3.**

Danom donošenja ove Odluke stavlja se van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-2-3235/25 od 21.05.2025. godine.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Na osnovu odobrenih internih narudžbi Pogona „Dubrave“ Dubrave Gornje br. 50-63/2025 i Pogona „Šikulje“ Šikulje br. 20-42/2025 i Odluke Direktora i Prokuriste br. 01-2-2075/25 od 31.03.2025. godine, Komisija za javnu nabavku roba– **Potapajuće muljne pumpe za rudarstvo**, pripremila je tendersku dokumentaciju i obavještenje o nabavci i iste je, u skladu sa članom 36. ZJN BiH ( „Službeni glasnik BiH“ br. 39/14, 59/22 i 50/24) i članom 6. Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki ( „Službeni glasnik BiH“ br. 80/22), objavila na portalu Javnih nabavki dana 15.04.2025. godine (obavještenje o nabavci br. 663-1-1-122-3-203/25). Sažetak obavještenja o nabavci objavljen u „Službenom glasniku BiH“ br. 24 od 25.04.2025. godine.

Dana 06.05.2025. godine u 13:00 sati Komisija je izvršila javno otvaranje ponuda.

Ponude za javnu nabavku roba– **Potapajuće muljne pumpe za rudarstvo**, blagovremeno su dostavila 2 (dva) ponuđača i to: **"ETAL BH" d.o.o. Sarajevo** u vrijednosti od 126.000,00 KM bez PDV-a i **KONZORCIJ "EN- UNION" d.o.o. Tuzla** i **"ELEKTRO-UNIVERZAL" d.o.o. Tuzla** u vrijednosti od 124.800,00 KM bez PDV-a.

Ponuda ponuđača **KONZORCIJ "EN- UNION" d.o.o. Tuzla** i **"ELEKTRO-UNIVERZAL" d.o.o. Tuzla** nije prihvatljiva jer se iz priložene dokumentacije ne može zaključiti da ponudene pumpe imaju dodatnu zaštitu od djelovanja abrazivnih čestica na mehaničke brtve. Materijal od kojeg je izrađena donja brtva je silikon-karbid, dok je zahtjevani materijal volfram-karbid, a ponuđač nije priložio dokaz da ponudeni materijal vrijedi kao traženi materijal brtve. Također, na stranama 27. i 42. prikazana je maksimalna gustina tečnosti 1100 kg/m<sup>3</sup>, što odgovara gustini rudničkih (prljavih) voda, dok su na stranama 31. i 46. priloženi dijagrami "krivulja performansi" na kojima su prikazane radne tačke za 100 % čistu vodu, čija gustina je 1000 kg/m<sup>3</sup>, što predstavlja lakše uslove za rad pumpi. Obzirom da ponuda nije prihvatljiva ista nije uzeta u razmatranje.

Ponuda ponuđača "ETAL BH" d.o.o. Sarajevo ispunjava uslove tražene tenderskom dokumentacijom.

Obzirom da je primljena jedna prihvatljiva ponuda, a u skladu sa članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

Ugovorni organ je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-2-3235/25 od 21.05.2025.godine kojom se dodjeljuje Ugovor ponuđaču "ETAL BH" d.o.o. Sarajevo na koju je KONZORCIJ "EN- UNION" d.o.o. Tuzla i "ELEKTRO-UNIVERZAL" d.o.o. Tuzla izjavio žalbu broj 007-ŽM/25 od 30.05.2025. godine.

Ugovorni organ je aktom broj 01-2-3563/25 od 05.06.2025. godine proslijedio žalbu sa izjašnjenjem URŽ BiH.

URŽ BiH je Rješenje broj JN2-03-1-884-7/25 od 17.07.2025.godine o djelimičnom usvajanju Žalbe.

Ugovorni organ je ponovnom evaulacijom ponuda u skladu sa Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi broj JN2-03-07-1-884-7/25 od 17.07.2025. godine ostao pri stavu da ponuda ponuđača KONZORCIJ "EN- UNION" d.o.o. Tuzla nije prihvatljiva.

Ponuda ponuđača "ETAL BH" d.o.o. Sarajevo je prihvatljiva, ispunjava uslove tražene tenderskom dokumentacijom. Naime žalbeni navod kojim žalitelj "EN UNION" d.o.o. Tuzla navodi kao sporan "da ponuditelj ETAL BH d.o.o. Sarajevo nije ni jednim prilogom ili šemom dokazao da će ponuditi odgovarajuće upravljačke ormare sa potrebnom opremom za nesmetan rad pumpi" je neutemljen, s obzirom da tenderskom dokumentacijom tačkom 13.2.1. nije tražen nikakav dokaz niti dodatna pojašnjenja za upravljačke ormare, te je ponuđač uredno popunio anex III u kojem su navedene karakteristike spornih upravljačkih ormara i anex X gdje u Tabeli odstupanja ne navodi odstupanja od uslova iz tenderske dokumentacije.

Na osnovu provedenog postupka od strane Komisije, te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom iste, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

**Pouka o pravnom lijeku:** Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

Prokurista

Alem Jusufagić

Tehnički Direktor

Nedim Mejrić

Direktor

Elnur Dizdarević

Dostaviti:

- "ETAL BH" d.o.o. Sarajevo
- KONZORCIJ "EN- UNION" d.o.o. Tuzla i "ELEKTRO-UNIVERZAL" d.o.o. Tuzla
- 01-2
- a/a





**Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. - Tuzla**

Komisija za javnu nabavku roba– **Potapajuće muljne pumpe za rudarstvo**, imenovana Odlukom Direktora i Prokuriste br. 01-2-2075/25 od 31.03.2025. godine

Redni broj nabavke: 88/25

Tuzla, 11.08.2025. godine

**ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA - SA PREPORUKOM KOMISIJE nakom Rješenja Ureda za razmatranje žalbi br. JN2-03-07-1-884-7/25 od 17.07.02025. godine**

Na osnovu odobrenih internih narudžbi Pogona „Dubrave“ Dubrave Gornje br. 50-63/2025 i Pogona „Šikulje“ Šikulje br. 20-42/2025 i Odluke Direktora i Prokuriste br. 01-2-2075/25 od 31.03.2025. godine, Komisija za javnu nabavku roba– **Potapajuće muljne pumpe za rudarstvo**, pripremila je tendersku dokumentaciju i obavještenje o nabavci i iste je, u skladu sa članom 36. ZJN BiH ( „Službeni glasnik BiH“ br. 39/14, 59/22 i 50/24) i članom 6. Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki ( „Službeni glasnik BiH“ br. 80/22), objavila na portalu Javnih nabavki dana 15.04.2025. godine (obavještenje o nabavci br. 663-1-1-122-3-203/25). Sažetak obavještenja o nabavci objavljen u „Službenom glasniku BiH“ br. 24 od 25.04.2025. godine.

Dana 06.05.2025. godine u 13:00 sati Komisija je izvršila javno otvaranje ponuda.

Ponude za javnu nabavku roba– **Potapajuće muljne pumpe za rudarstvo**, blagovremeno je dostavilo 2 (dva) ponuđača i to: **”ETAL BH” d.o.o. Sarajevo** u vrijednosti od 126.000,00 KM bez PDV-a i **KONZORCIJ “EN- UNION” d.o.o. Tuzla** i **“ELEKTRO-UNIVERZAL” d.o.o. Tuzla** u vrijednosti od 124.800,00 KM bez PDV-a.

Ponuda ponuđača **KONZORCIJ “EN- UNION” d.o.o. Tuzla** i **“ELEKTRO-UNIVERZAL” d.o.o. Tuzla** nije prihvatljiva jer se iz priložene dokumentacije ne može zaključiti da ponudene pumpe imaju dodatnu zaštitu od djelovanja abrazivnih čestica na mehaničke brtve. Materijal od kojeg je izrađena donja brtva je silikon-karbid, dok je zahtjevani materijal volfram-karbid, a ponuđač nije priložio dokaz da ponudeni materijal vrijedi kao traženi materijal brtve. Također, na stranama 27. i 42. prikazana je maksimalna gustina tečnosti 1100 kg/m<sup>3</sup>, što odgovara gustini rudničkih (prljivih) voda, dok su na stranama 31. i 46. priloženi dijagrami "krivulja performansi" na kojima su prikazane radne tačke za 100 % čistu vodu, čija gustina je 1000 kg/m<sup>3</sup>, što predstavlja lakše uslove za rad pumpi. Obzirom da ponuda nije prihvatljiva ista nije uzeta u razmatranje.

Ponuda ponuđača **”ETAL BH” d.o.o. Sarajevo** ispunjava uslove tražene tenderskom dokumentacijom.

Obzirom da je primljena jedna prihvatljiva ponuda, a u skladu sa članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 126.000,00 KM.

Ugovorni organ je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-2-3235/25 od 21.05.2025.godine kojom se dodjeljuje Ugovor ponuđaču **”ETAL BH” d.o.o. Sarajevo** na koju je **KONZORCIJ “EN- UNION” d.o.o. Tuzla** i **“ELEKTRO-UNIVERZAL” d.o.o. Tuzla** izjavio žalbu broj 007-ŽM/25 od 30.05.2025. godine.

Ugovorni organ je aktom broj 01-2-3563/25 od 05.06.2025. godine proslijedio žalbu sa izjašnjenjem URŽ BiH.

URŽ BiH je donio Rješenje broj JN2-03-1-884-7/25 od 17.07.2025.godine o djelimičnom usvajanju Žalbe, kojim je poništio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te predmet vratio na ponovni postupak.

Ugovorni organ je ponovnom evaulacijom ponuda u skladu sa Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi broj JN2-03-07-1-884-7/25 od 17.07.2025. godine ostao pri stavu da ponuda ponuđača KONZORCIJ "EN- UNION" d.o.o. Tuzla nije prihvatljiva.


Ponuda ponuđača "ETAL BH" d.o.o. Sarajevo je prihvatljiva, ispunjava uslove tražene tenderskom dokumentacijom. Naime žalbeni navod kojim žalitelj "EN UNION" d.o.o. Tuzla navodi kao sporan "da ponuditelj ETAL BH d.o.o. Sarajevo nije ni jednim prilogom ili šemom dokazao da će ponuditi odgovarajuće ormare sa potrebnom opremom za nesmetan rad pumpi" je neutemljen, s obzirom da tenderskom dokumentacijom tačkom 13.2.1. nije tražen nikakav dokaz niti dodatna pojašnjenja za upravljačke ormare, te je ponuđač uredno popunio anex III u kojem su navedene karakteristike spornih upravljačkih ormara i anex X gdje u Tabeli odstupanja ne navodi odstupanja od uslova iz tenderske dokumentacije.

Obzirom na navedeno, a shodno članu 64. stav 1. tačka b) ZJN BiH, Komisija predlaže Direktor i Prokuristi da Ugovor za javnu nabavku roba - **Potapajuće muljne pumpe za rudarstvo**, dodijele ponuđaču "ETAL BH" d.o.o. Sarajevo u ukupnoj vrijednosti od **126.000,00 KM bez PDV-a (147.420,00 KM sa PDV-om)**.

Predmetna nabavka je planirana u Planu nabavki za 2025. godinu na poziciji 43. Centrifugalne i potapajuće (muljne) pumpe.

**KOMISIJA:**

1. Mersad Kikanović, dipl.ecc   predsjedavajući
2. Samra Turkić Kuduzović, bacherol prava   član
3. Enes Avdić, dipl.ing.geol                   član
4. Medina Avdihodžić, dipl.ecc.           sekretar



Handwritten signatures of the commission members, corresponding to the list above. The signatures are written in blue ink over horizontal lines.

**Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla**

Komisija imenovana Odlukom Direktora i Prokuriste br. 01-2-2075/25 od 31.03.2025. godine

Tuzla, 11.08.2025. godine

**ANALITIČKI PREGLED PONUDE ZA JAVNU NABAVKU ROBA** nakom Rješenja Ureda za razmatranje žalbi br. JN2-03-07-1-884-7/25 od 17.07.2025. godine - Potapajuće muljne pumpe za rudarstvo

Naziv i sjedište ponuđača	"ETAL BIH" d.o.o. Sarajevo	KONZORCIJ "EN- UNION" d.o.o. Tuzla i "ELEKTRO- UNIVERZAL" d.o.o. Tuzla
Specifikaciju dokumenata priloženih u ponudi	Da	Da
Dokumentacija dostavljena u dva primjerka (original i fotokopija)	Da	Da
Stranice ponude (sa dodacima) numerisane i čvrsto uvezane	Da	Da
Potpisana Izjava po članu 45. ZJN BiH (ovjerenjena kod nadležnog organa) (Tačka 12. tenderske dokumentacije)	Da	Da
Potpisana Izjava po članu 52. ZJN BiH (ovjerenjena kod nadležnog organa)	Da	Da
Rješenje o upisu u sudski registar sa svim priložima ili aktualni izvod iz sudskog registra (tačka 13.1. alineja a) Tenderske dokumentacije)	Da	Da
ID broj (tačka 13.1. alineja b) Tenderske dokumentacije	Da	Da
PDV broj (tačka 13.1. alineja c) Tenderske dokumentacije)	Da	Da
Potpisan Na crt ugovora (Tačka 27. tenderske dokumentacije)	Da	Da
Potpisana i ovjerenjena Izjava o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehničke specifikacije tenderske dokumentacije (Napomena : ukoliko ponuda sadrži odstupanja po bilo kojem osnovu u odnosu na zahtjeve iz tenderske dokumentacije ali na način da se suštinski udovoljava traženim zahtjevima ugovornog organa, ponuđač je obavezan da u tabeli odstupanja od tenderskih uslova - Aneks X, navede sva takva odstupanja i detaljno ih obrazloži u tabeli i odgovarajućim priložima uz tabelu.	Da	Da
Potpisana i ovjerenjena Izjava ponuđača da je rok isporuke: 180 (stoosamdeset) dana od dana potpisa Ugovora	Da	Da
Potpisana i ovjerenjena Izjava da je vremenska garancija kvaliteta za ponudenu robu najmanje 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativno-kvalitativnom prijemu istih	Da	Da
Tehničke listove za svaku ponudenu pumpu, iz kojih se nedvosmisleno mogu vidjeti svi traženi parametri pumpe, Q i H karakteristika, dijagram krive, efikasnost, materijali, način spajanja na cjevovod, sklopni crtež pumpe sa naznačenim mjerama, snaga motora, način starta, napon, da su pumpe u antikorozivnoj izvedbi i dr. Tehnički listovi trebaju biti na jednom od službenih jezika u BiH, ovjerenjeni od proizvođača ili ponuđača, ili prevedeni i ovjerenjeni od strane sudskog tumača	Da	Ne*
Dokaz o uredno izvršenim ugovorima, u formi spiska izvršenih ugovora uz potvrdu o njihovoj realizaciji koju daje druga ugovorna strana, čiji je karakter i kompleksnost istovjetan ili sličan ugovoru (isporuka pumpi za odvodnjavanje) u prethodne tri godine računajući od dana objave tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba), minimalne vrijednosti jednog ugovora 126.000,00 KM bez PDV-a. U slučaju da takvu potvrdu iz objektivnih razloga ponuđač ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede. Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: • naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata; • predmet ugovora; • vrijednost ugovora; • vrijeme i mjesto izvršenja ugovora; • navode o uredno izvršenim ugovorima.	Da	Da
Garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja uz ponudu i treba da glasi na iznos od 1.890.00 KM (domaći ponuđači) odnosno 966,34 EUR-a (ino ponuđači). Garancija se obavezno dostavlja u formi bezuslovne bankovne garancije propisanoj Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14). Period važenja garancije je 90 (devedeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.	Da	Da

Naziv i sjedište ponuđača	"ETAL BH" d.o.o. Sarajevo	KONZORCIJ "EN- UNION" d.o.o. Tuzla i "ELEKTRO- UNIVERZAL" d.o.o. Tuzla
Potpisana i ovjerena Izjava da će, ukoliko budu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju za uredno izvršenje Ugovora, na iznos 10% vrijednosti ugovora (bez PDV-a), u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja Ugovora, sa periodom važenja garancije 12 (dvanaest) mjeseci od dana izdavanja	Da	Da
Ukupna cijena ponude u KM ( bez PDV-a ) za - <b>Potapajuće muljne pumpe za rudarstvo</b>	126.000,00	124.800,00
PDV ( 17% )	21.420,00	21.216,00
<b>Ukupna vrijednost ponude ( sa PDV-om ) u KM za - Potapajuće muljne pumpe za rudarstvo</b>	<b>147.420,00</b>	<b>146.016,00</b>
Rok isporuke: u roku od 6 (šest) mjeseci od dana potpisa Ugovora,	Da	Da
Uslovi plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgođeno plaćanje)	Da	30 dana
Paritet isporuke: Pogon „Dubrave“ Dubrave Gornje i Pogon „Šikulje“ Šikulje	Da	
Opcija ponude:90 dana	Da	Da
<b>Ponuda ispunila formalno-pravne uslove ( DA / NE )</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>
<b>Ponuda ispunila tehničke uslove ( DA / NE )</b>	<b>DA</b>	<b>NE*</b>
<b>Ponuda ispunila ekonomske uslove ( DA / NE )</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>
<b>Ponuda prihvatljiva ( DA / NE )</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
<p>*iz priložene dokumentacije u ponudi se ne može zaključiti da ponuđene pumpe imaju dodatnu zaštitu od djelovanja abrazivnih čestica na mehaničke brtve. Materijal od kojeg je izrađena donja brtva je silikon-karbid, dok je zahtjevani materijal volfram-karbid, a ponuđač nije priložio dokaz da ponuđeni materijal vrijedi kao traženi materijal brtve.</p> <p>Takoder, na stranama 27. i 42. prikazana je maksimalna gustina tečnosti 1100 kg/m<sup>3</sup>, što odgovara gustini rudničkih (prljavih) voda, dok su na stranama 31. i 46. priloženi dijagrami "krivulja performansi" na kojima su prikazane radne tačke za 100 % čistu vodu, čija gustina je 1000 kg/m<sup>3</sup>, što predstavlja lakše uslove za rad pumpe.</p>		

**Komisija:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Mersad Kikanović, dipl.ecc.             | predsjedavajući |
| 2. Samra Turkić Kuduzović, bacheler prava. | član            |
| 3. Enes Avdić, dipl.ing.geol.              | član            |
| 4. Medina Avdihodžić, dipl.ecc.            | sekretar        |

