**Broj: 01-2-5907/26**
**Tuzla, 9/10/2026. godine**

Na osnovu člana 70., a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b) ZJN BiH ( "Sl. glasnik BiH" br. 39/14, 59/22 i 50/24), člana 48. Statuta Rudnika uglja „Kreka" d.o.o. - Tuzla broj S-1766/20-79./2 od 03.08.2020. godine, člana 3. Odluke o davanju prokure broj S-12174/23-108./3. od 29.11.2023. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom Komisije od 12.10.2026. godine, Direktor i Prokurista d o n o s e

**O D L U K U**
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba
**Motori za bunarske pumpe**

**Član 1.**

Najpovoljniji ponuđač za javnu nabavku roba - Motori za bunarske pumpe je „KBA SERVIS" d.o.o. Brčko, sa cijenom od 40.300,00 KM bez PDV-a (47.151,00 KM sa PDV-om).

**Član 2.**

Nakon konačnosti ove Odluke sa ponuđačem iz člana 1. ove Odluke zaključit će se Ugovor.

***O b r a z l o ž e n j e***

Na osnovu odobrene interne narudžbe Pogona „Mramor" broj 13-129/26 i Odluke Direktora i Prokuriste br. 01-2-4328/26 od 1.9.2026. godine, Komisija za javnu nabavku roba – **Motori za bunarske pumpe,** pripremila je tendersku dokumentaciju i obavještenje o nabavci i iste je, u skladu sa članom 36. ZJN BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14, 59/22 i 50/24) i članom 6. Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-nabavke („Službeni glasnik BiH" br. 80/22), objavila na portalu Javnih nabavki dana 15.9.2026. godine (obavještenje o nabavci br. 663-1-1-315-3-456/26). Sažetak obavještenja objavljen u „Službenom glasniku BiH" br. 70 od 25.9.2026. godine.

Dana 5.10.2026. godine u 13 sati Komisija je izvršila javno otvaranje ponuda. Ponude za javnu nabavku roba – **Motori za bunarske pumpe**, blagovremeno su dostavila 2 (dva) ponuđača: „KBA SERVIS" d.o.o. Brčko, sa cijenom od 40.300,00 KM bez PDV-a i „NEXEN" d.o.o. Banja Luka, sa cijenom od 40.300,00 KM bez PDV-a. Nakon analize blagovremeno dostavljenih ponuda, konstatovano je da ponuda ponuđača „NEXEN" d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva:

- na strani 50. ponude prikazane su „Tehničke karakteristike" pumpe, gdje je u tabelarnom dijelu navedeno da je priključak na pumpi „Prirubnički priključak DN 80 (6 vijaka), PN 40, izliven zajedno sa završnim kućištem", dok se na skici, koja se nalazi pored tabele, vidi da priključak nije prirubnički, već je unutrašnji cijevni navoj, što je u suprotnosti sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.
- iz prikazanog dijagrama „Q-H-karakteristika", na strani 51. se vidi da je na ordinati dijagrama (vertikalna koordinata), za ponuđenu pumpu maximalna visina dizana H=180 m, dok je Tenderskom dokumentacijom tražena pumpa koja zadovoljava visinu dizanja H=300 m.
- na strani 50. u tabelarnom dijelu „Tehničke specifikacije" navedeni su podaci za materijale od kojih su izrađeni sastavni dijelovi pumpnog agregata, gdje je navedeno da su pojedini sastavni

dijelovi pumpe izrađeni od CrNiMo čelika 1.4301. U samom naslovu čelik 1.4301 je prikazan kao "CrNiMo" čelik, ali je važno napomenuti da je čelik 1.4301 zapravo CrNi (hrom-nikal) valjani čelik koji uopšte ne sadrži molibden, dok je 1.4408 CrNiMo (hrom-nikal-molibden) liveni čelik, što predstavlja razliku u kvalitetu ovog čelika. Također, na stranici 52. ponude, prikazan je „Opis" i „materijal" te je navedeno da se radi o materijalima izrađenim od „Nehrđajućeg čelika (AISI 316 L)", koji je valjani čelik, dok je Tenderskom dokumentacijom zahtjevano da pojedini dijelovi pumpe budu izrađeni od 1.4408 CrNiMo (hrom-nikal-molibden) livenog čelika, koji je kvalitetniji u odnosu na ponuđene materijale.

Obzirom da ponuda ponuđača „NEXEN" d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva – ista nije uzeta u razmatranje. Ponuda ponuđača „KBA SERVIS" d.o.o. Brčko ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije (analitički pregled ponuda od 12.10.2026. godine, u prilogu).

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" br. 80/23) tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku predviđena je e-aukcija, ali ista nije zakazana niti održana jer je primljena jedna prihvatljiva ponuda. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 40.300,00 KM. Na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

***Pouka o pravnom lijeku:*** Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Rudniku uglja „Kreka" d.o.o. – Tuzla, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

**Prokurista**

**Alem Jusufagić**

**Tehnički direktor**

**Nedim Mejrić**

Rudnik uglja „KREKA" d.o.o. TUZLA

**Direktor**

**Elnur Dizdarević**

Dostaviti:
- „NEXEN" d.o.o. Banja Luka
- „KBA SERVIS" d.o.o. Brčko
- 01-2
- a/a

Komisija za javnu nabavku roba – **Motori za bunarske pumpe**, imenovana Odlukom Direktora i Prokuriste br. 01-2-4328/26 od 1.9.2026. godine

Redni broj nabavke: 317/26

Tuzla, 12.10.2026. godine

## ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA - SA PREPORUKOM KOMISIJE

Na osnovu odobrene interne narudžbe Pogona „Mramor" broj 13-129/26 i Odluke Direktora i Prokuriste br. 01-2-4328/26 od 1.9.2026. godine, Komisija za javnu nabavku roba – **Motori za bunarske pumpe,** pripremila je tendersku dokumentaciju i obavještenje o nabavci i iste je, u skladu sa članom 36. ZJN BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14, 59/22 i 50/24) i članom 6. Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-nabavke („Službeni glasnik BiH" br. 80/22), objavila na portalu Javnih nabavki dana 15.9.2026. godine (obavještenje o nabavci br. 663-1-1-315-3-456/26). Sažetak obavještenja objavljen u „Službenom glasniku BiH" br. 70 od 25.9.2026. godine.

Dana 5.10.2026. godine u 13 sati Komisija je izvršila javno otvaranje ponuda. Ponude za javnu nabavku roba – **Motori za bunarske pumpe**, blagovremeno su dostavila 2 (dva) ponuđača: „KBA SERVIS" d.o.o. Brčko, sa cijenom od 40.300,00 KM bez PDV-a i „NEXEN" d.o.o. Banja Luka, sa cijenom od 40.300,00 KM bez PDV-a. Nakon analize blagovremeno dostavljenih ponuda, konstatovano je da ponuda ponuđača „NEXEN" d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva:

- na strani 50. ponude prikazane su „Tehničke karakteristike" pumpe, gdje je u tabelarnom dijelu navedeno da je priključak na pumpi „Prirubnički priključak DN 80 (6 vijaka), PN 40, izliven zajedno sa završnim kućištem", dok se na skici, koja se nalazi pored tabele, vidi da priključak nije prirubnički, već je unutrašnji cijevni navoj, što je u suprotnosti sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.
- iz prikazanog dijagrama „Q-H-karakteristika", na strani 51. se vidi da je na ordinati dijagrama (vertikalna koordinata), za ponuđenu pumpu maximalna visina dizana H=180 m, dok je Tenderskom dokumentacijom tražena pumpa koja zadovoljava visinu dizanja H=300 m.
- Na strani 50. u tabelarnom dijelu „Tehničke specifikacije" navedeni su podaci za materijale od kojih su izrađeni sastavni dijelovi pumpnog agregata, gdje je navedeno da su pojedini sastavni dijelovi pumpe izrađeni od CrNiMo čelika 1.4301. U samom naslovu čelik 1.4301 je prikazan kao "CrNiMo" čelik, ali je važno napomenuti da je čelik 1.4301 zapravo CrNi (hrom-nikal) valjani čelik koji uopšte ne sadrži molibden, dok je 1.4408 CrNiMo (hrom-nikal-molibden) liveni čelik, što predstavlja razliku u kvalitetu ovog čelika. Također, na stranici 52. ponude, prikazan je „Opis" i „materijal" te je navedeno da se radi o materijalima izrađenim od „Nehrđajućeg čelika (AISI 316 L)", koji je valjani čelik, dok je Tenderskom dokumentacijom zahtjevano da pojedini dijelovi pumpe budu izrađeni od 1.4408 CrNiMo (hrom-nikal-molibden) livenog čelika, koji je kvalitetniji u odnosu na ponuđene materijale.

Obzirom da ponuda ponuđača „NEXEN" d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva – ista nije uzeta u razmatranje. Ponuda ponuđača „KBA SERVIS" d.o.o. Brčko ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije (analitički pregled ponuda od 12.10.2026. godine, u prilogu).

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH“ br. 80/23) tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku predviđena je e-aukcija, ali ista nije zakazana niti održana jer je primljena jedna prihvatljiva ponuda. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 40.300,00 KM.

Obzirom na navedeno, a shodno članu 64. stav 1. tačka b) ZJN BiH, Komisija predlaže Direktoru i Prokuristi da ugovor za javnu nabavku roba – **Motori za bunarske pumpe,** dodijele ponuđaču **„KBA SERVIS“ d.o.o. Brčko, sa cijenom od 40.300,00 KM bez PDV-a (47.151,00 KM sa PDV-om).** Sredstva za predmetnu nabavku predviđena su u Planu javnih nabavki za 2026. godinu, na poziciji 42. Bunarske potapajuće pumpe.

**KOMISIJA:**

1. Mersad Kikanović, dipl.ecc. predsjedavajući
2. Samra Turkić Kuduzović, bachelor prava član
3. Enes Avdić, dipl.ing.geol. član
4. Edin Šehanović, dipl.ecc. sekretar

Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla
Komisija imenovana Odlukom br. 01-2-4328/26 od 1.9.2026. godine
Tuzla, 12.10.2026. godine

Analitički pregled ponuda za javnu nabavku roba - Motori za bunarske pumpe

| Naziv i sjedište ponuđača | "KBA SERVIS" Brčko | "NEXEN" Banja Luka |
|---|---|---|
| Dokumentacija dostavljena u dva primjerka ( original i fotokopija ) | Da | Da |
| Stranice ponude ( sa dodacima ) numerisane i čvrsto uvezane | Da | Da |
| Specifikacija dokumenata priloženih u ponudi | Da | Da |
| Potpisan Nacrt ugovora | Da | Da |
| Potpisana Izjava po članu 45. ZJN BiH (ovjerena kod nadležnog organa) | Da | Da |
| Potpisana Izjava po članu 52. ZJN BiH (ovjerena kod nadležnog organa) | Da | Da |
| Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili aktualni izvod iz sudskog registra | Da | Da |
| ID broj | Da | Da |
| PDV broj | Da | Da |
| Potpisana i ovjerena Izjava o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehničke specifikacije | Da | Da |
| Potpisana i ovjerena Izjava o nazivu i sjedištu proizvođača roba koje ponuđač nudi | Da | Da |
| Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača da je rok isporuke – 45 (četrdesetpet) od stupanja na snagu Ugovora | Da | Da |
| Potpisana i ovjerena Izjava da je vremenska garancija kvaliteta za ponuđenu robu najmanje 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativno-kvalitativnom prijemu. | Da | Da |
| Ponuđač mora dokazati da postoji ovlašteni servis na teritoriji BiH za ponuđenu opremu na jedan od slijedećih načina:<br>-Ponuđač dostavlja ovlaštenje izdato direktno od proizvođača ponuđene opreme, kojim se potvrđuje da postoji ovlašteni servis za servisiranje, održavanje i popravku predmetne opreme. (Kao dokaz uz ponudu dostavlja original ili ovjerenu kopiju važećeg ovlaštenja proizvođača).<br>-Ponuđač dostavlja ovlaštenje izdato od strane ovlaštenog distributera ili zastupnika proizvođača za BiH, pod uslovom da distributer ili zastupnik ima ovlaštenje proizvođača za uspostavljanje, organizovanje ili odobravanje servisne mreže za predmetnu opremu. (Kao dokaz uz ponudu dostavlja original ili ovjerena kopija dokumenta izdatog od strane ovlaštenog distributera ili zastupnika, odnosno original ili ovjerena kopija dokumenta izdatog od proizvođača (ovlaštenje, potvrda, certifikat, ugovor o distribuciji/zastupanju ili drugi odgovarajući dokument) iz kojeg je vidljivo da distributer ili zastupnik ima ovlaštenje proizvođača za distribuciju i/ili organizovanje servisne mreže za predmetnu opremu). | Da | Da |

| | | |
|---|---|---|
| Potpisana i ovjerena Izjava da će, ukoliko bude izabran za isporučioca, uz pumpni dio i motore isporučiti priručnik o montaži i održavanju sa pozicijama rezervnih dijelova. Ovaj priručnik mora biti na jednom od službenih jezika u BiH ili preveden i ovjeren od sudskog tumača. | Da | Da |
| Tehnički listovi za ponuđene pumpne dijelove i motore, iz kojih se nedvosmisleno vide svi traženi parametri pumpe, Q i H karakteristika, dijagram krive, efikasnost, materijali, način spajanja na cjevovod, sklopni crtež pumpe sa naznačenim mjerama, snage motora, način starta, napon i dr. Tehnički listovi od proizvođača moraju biti ovjereni i na jednom od službenih jezika u BiH ili preveden i ovjeren od sudskog tumača. | Da | Da |
| Popunjena i ovjerena tabela odstupanja (Aneks IX), ukoliko postoje odstupanja | Da | Da |
| Ponuda odgovara tehničkoj dokumentaciji ( DA / NE ) | Da | Ne |
| Rok plaćanja: 30 dana od fakturisanja | 30 dana od fakturisanja | 30 dana od fakturisanja |
| Potpisana i ovjerena Izjava o dostavljanju garancije za uredno izvršenje ugovora | Da | Da |
| Paritet isporuke | DDP Tuzla | DDP Tuzla |
| Opcija ponude ( traženo je minimalno 90 dana ) | Da | Da |
| Ponuda ispunila formalno-pravne uslove ( DA / NE ) | **DA** | **DA** |
| Ponuda ispunila ekonomske uslove ( DA / NE ) | **DA** | **DA** |
| Ponuda ispunila tehničke uslove ( DA / NE ) | **DA** | **NE** |
| **Ponuda prihvatljiva ( DA / NE )** | **DA** | **NE** |
| Ukupna cijena ponude ( KM bez PDV-a ) | **40.300,00** | **40.300,00** |
| PDV (17%) | **6.851,00** | **6.851,00** |
| Ukupna cijena ponude ( KM sa PDV-om ) | **47.151,00** | **47.151,00** |

**KOMISIJA:**

1. Mersad Kikanović, dipl.ecc.
2. Samra Turkić Kuduzović, bachelor prava
3. Enes Avdić, dipl.ing.geol.
4. Edin Šehanović, dipl.ecc.

