



Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

Tuzla: 12.04.2023. godine

SVIM ZAINTERESOVANIM PONUĐAČIMA

Poštovani,

obavještavamo Vas da Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. - Tuzla planira pokrenuti postupak javne nabavke usluga- *Usluge održavanja rudničke rasvjetne mreže-angažovanje auto dizalice sa korpom sa visinom dizanja do 15 metara za potrebe Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. -Tuzla.*

U skladu sa Članom 14 a. Zakona o javnim nabavkama BiH u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. - Tuzla ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima dokumentaciju o nabavci koja sadrži:

- Opis predmeta nabave- **Usluge održavanja rudničke rasvjetne mreže-angažovanje auto dizalice sa korpom sa visinom dizanja do 15 metara za potrebe Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. -Tuzla**
- Tehnički dio tenderske dokumentacije
- Kriterije za odabir ponude- najniža cijena

Prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima subjektima trajat će 3 (tri) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internet stranici Rudnika uglja “Kreka” d.o.o. - Tuzla.

Zainteresovani privredni subjekti mogu u toku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju, kao i informativnu ponudu, dostaviti Rudniku uglja “Kreka” d.o.o. Tuzla na adresu e-pošte: [amela.dzambic@kreka.ba](mailto:amela.dzambic@kreka.ba)

Po isteku roka od 3 (tri) dana od objave ove dokumentacije na internet stranici, Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. – Tuzla će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresovanih privrednih subjekata, te će o prihvatanju ili neprihvatanju primjedbi i prijedloga zainteresovanih privrednih subjekata izraditi izvještaj.

Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. – Tuzla zadržava pravo izmjene navedenog nacrtu dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabavke.

Prilog:- dokumentacija o nabavci

Izradio: Amela Džambić

Rukovodilac službe za javne nabavke

Mersad Kikanović

8 Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla, BIH  
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 35 28 20 87  
[www.kreka.ba](http://www.kreka.ba)

Reg.broj: 032-0-Reg-20-001271 Općinski sud u Tuzli  
Porezni broj: 4209020780003  
PDV broj: 209020780003  
1401011110003722 – ASA BANKA Naša | snažna!  
3383002250918775

Organizacione jedinice:  
Pogon "Dubrave", DUBRAVE GORNJE BB  
Pogon "Mramor", MRAMOR BB  
Pogon "Šikulje", ŠIKULJE BB  
Radna jedinica "Održavanje", ŠIČKI BROD BB

Podružnice:  
Podružnica "Salines" u Podgori,  
(Republika Hrvatska), Šetaliste Sutika 2

## **TEHNIČKI DIO TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

**Usluge održavanja rudničke rasvjetne mreže – angažovanje auto-dizalice sa korpom sa visinom dizanja do 15 m za potrebe RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla**

*(Tuzla: April 2023. g.)*

## SADRŽAJ TEHNIČKOG DIJELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

### *DIO 1: OPŠTI USLOVI*

- 1. Uputstvo ponuđačima za formiranje tehničkog dijela ponude*
- 2. Minimalni tehnički uslovi*
- 3. Utvrđivanje obima radova*
- 4. Održavanje i rokovi popravke*
- 5. Opasne supstance*
- 6. Garantni uslovi*

### *PRILOZI:*

*Tabela 1 :                   Specifikacija stubnih rasvjetnih mjesta*

*Tabela 2.1 do 2.6       Specifikacija radova na sanaciji stubnih rasvjetnih mjesta*

*Tabela 3                   Dokumentacija koju je neophodno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda*

## DIO 1: OPŠTI USLOVI

### 1. Uputstvo ponuđačima za formiranje tehničkog dijela ponude

Ponuđač je obavezan u ponudi dostaviti popunjene sve tabele iz tehničkog dijela tenderske dokumentacije. Ponuđač je obavezan ispuniti sledeće tabele:

- Tabela 1: Specifikacija stubnih rasvjetnih mjesta
- Tabela 2.1 do 2.6 : Specifikacija radova na sanaciji stubnih rasvjetnih mjesta
- Tabela 3: Dokumentacija koju je neophodno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda

i u istim potvrditi da nudi tražene tehničke uslove definisane u ovim tabelama i sve druge uslove definisane u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije.

U slučaju da karakteristike ponuđenih usluga nisu istovjetne već ekvivalentne traženim karakteristikama, ponuda treba da sadrži obrazloženja kojim se pokazuje da karakteristike ponuđenih usluga u potpunosti udovoljavaju zahtijevanim iz tenderske dokumentacije. Kupac zadržava isključivo pravo da prihvati ili odbije dato obrazloženje.

Ponuđač će takođe dostaviti i navode o dodatnim karakteristikama robe/usluga/radova koje nisu tražene tenderskom dokumentacijom, a koje predstavljaju dodatnu vrijednost za naručioca, ukoliko postoje.

### 2. Minimalni tehnički uslovi

Pored opštih tehničkih uslova, Ponuđač mora da bude materijalno i kadrovski osposobljen za navedene usluge održavanja rasvjetne mreže.

Ponuđač je obavezan ugrađivati originalne rezervne dijelove.

Ponuđač koji učestvuje u javnom nadmetanju za tendersku dokumentaciju treba da dostavi dokaze da je uradio usluge koje su specificirane u Tabeli 1. i Tabelama 2.1 do 2.6, te da je u potpunosti osposobljen za takvu vrstu usluga.

### 3. Utvrđivanje obima radova

Davalac usluga će izvršiti defektažu kojom će utvrditi: vrstu i obim radova na sanaciji rasvjetnog mjesta, način popravke (zamjena dijelova, regeneracija i sl.), potrebne dijelove i predračun.

O izvršenoj defektaži Davalac usluga će Naručioca upoznati pismenim putem (email, fax,...) ili na sličan način.

Naručilac je dužan u roku od 48 sati od momenta prijema informacije potvrditi da li prihvata defektažu Davaoca usluga.

Ukoliko Naručilac ne realizuje odredbu iz prethodnog stava ove tačke, smatraće se da nema primjedbi na defektažu.

Zamijenjene rezervne dijelove Davalac usluga će staviti na raspolaganje Naručiocu.

#### **4. Održavanje i rokovi popravke**

Davalac usluga se obavezuje u roku od 7 dana po pozivu Naručioca izvršiti pripreme radove i defektažu istih.

Davalac usluga se obavezuje izvršiti usluge održavanja u zajednički dogovorenom roku po prihvatanju defektaže od strane Naručioca u skladu s tačkom 3. ovog dokumenta.

U zapisnicima o defektaži obavezno se naglašava rok izvršenja predmetne usluge.

Naručilac ima pravo da obavi pregled opreme prilikom održavanja i ima pravo zahtijevati ponovno ispitivanje i montažu ukoliko prilikom pregleda i prijema uoči nedostatak. Davalac usluga će saradivati u toku ovog pregleda i obezbijedit će Naručiocu, besplatno, sve potrebne kapacitete za provođenje ovog posla.

#### **5. Opasne supstance**

Ponuđač mora dostaviti detaljnu listu mjera sigurnosti za sve opasne supstance koje je eventualno ugradio u servisirani uređaj ili mašinu. Sve supstance trebaju biti klasificirane u skladu sa zakonima, propisima i administrativnim odredbama vezanim za klasifikaciju, pakovanje i označavanje opasnih materija.

Ponuđač će biti odgovoran za bilo koju ozljedu koja nastane kao posljedica upotrebe opasnih supstanci, ukoliko su ispoštovane mjere sigurnosti koje je ponuđač dostavio. Ponuđač mora dati izjavu da u servisirani uređaj nije ugradio druge opasne supstance, osim supstanci za koje je data detaljna lista mjera sigurnosti.

Ukoliko tokom servisa ne planira instaliranje opasnih supstanci, Ponuđač mora dati izjavu o nepostojanju opasnih supstanci.

#### **6. Garantni uslovi**

Ponuđač mora garantovati da će izvršena usluga zadovoljiti sve uslove tražene u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđač se obavezuje da će, tokom garantnog perioda, o svom trošku popraviti sve kvarove na rasvjetnoj mreži i/ili nekom njenom servisiranom dijelu koji su rezultat greške u materijalu, izradi, pakovanju ili dostavi. Svi troškovi ponovne popravke padaju na teret onuđača.

Garantovani period mora biti naveden u posebnoj Izjavi u sklopu Tabele 2.

**Tabela 1- Specifikacija stubnih rasvjetnih mjesta**

r/b	Rasvjetno mjesto	Jed. mjere	Količina			Jed. cijena (KM)	Ukupno (KM)
			Šikulje	Dubrave	Ukupno		
1	Stubno rasvjetno mjesto do 15m visine, svjetiljka sa VTF 400 W	kpl	10	0	10		
2	Stubno rasvjetno mjesto do 15m visine, svjetiljka sa VTF 250 W	kpl	10	0	10		
3	Stubno rasvjetno mjesto do 15m visine, svjetiljka sa VTNa 400 W	kpl	0	8	8		
4	Stubno rasvjetno mjesto do 15m visine, LED cestovna svjetiljka snage min 50W	kpl	40	20	60		
5	Rasvjetno polje sa samonosivim kablom 2x16 mm2	kpl	10	0	10		
6	Stubno rasvjetno mjesto do 15m visine, svjetiljka sa VTNa 250 W	kpl	0	9	9		
<b>Ukupno:</b>							

*Spon*

Tabela	Stubno rasvjetno mjesto do 15m visine, LED cestovna svjetiljka snage min 50W		
2.4			
Obrazac ponude	Opis opravke	Materijal (KM)	Rad (KM)
Tehnička specifikacija radova	Defektaža rasvjetnog mjesta		
	Isporuka i ugradnja LED cestovne svjetiljke snage min 50W		
	Ovjesni pribor		
	Rad korpe-dizalice do visine 15m		
	UKUPNO		
	SVE UKUPNO		

Tabela	SRasvjetno polje sa samonosivim kablom 2x16 mm2		
2.5			
Obrazac ponude	Opis opravke	Materijal (KM)	Rad (KM)
Tehnička specifikacija radova	Defektaža rasvjetnog polja		
	Isporuka i ugradnja Samonosivog kabla 2x16mm2; dužine 50m		
	Ovjesni pribor		
	Rad korpe-dizalice do visine 15m		
	UKUPNO		
	SVE UKUPNO		

Tabela	Stubno rasvjetno mjesto do 15m visine, svjetiljka sa VTNa 400 W		
2.6			
Obrazac ponude	Opis opravke	Materijal (KM)	Rad (KM)
Tehnička specifikacija radova	Defektaža rasvjetnog mjesta		
	Isporuka i ugradnja sijalice VTNa 250W		
	Isporuka i ugradnja prigušnice za VTNa 250W		
	Isporuka i ugradnja grla za VTNa 250 W		
	Rad korpe-dizalice do visine 15m		
	UKUPNO		
SVE UKUPNO			

*Squish*

**Tabele 2.1 do 2.6- Specifikacija radova na sanaciji stubnih rasvjetnih mjesta**

Tabela	Stubno rasvjetno mjesto do 15m visine, svjetiljka sa VTF 400 W		
2.1			
Obrazac ponude	Opis opravke	Materijal	Rad
		(KM)	(KM)
Tehnička specifikacija radova	Defektaža rasvjetnog mjesta		
	Isporuka i ugradnja sijalice VTF 400W		
	Isporuka i ugradnja prigušnice za VTF 400W		
	Isporuka i ugradnja grla za VTF 400W		
	Rad korpe-dizalice do visine 15m		
	UKUPNO		
	SVE UKUPNO		

Tabela	Stubno rasvjetno mjesto do 15m visine, svjetiljka sa VTF 250 W		
2.2			
Obrazac ponude	Opis opravke	Materijal	Rad
		(KM)	(KM)
Tehnička specifikacija radova	Defektaža rasvjetnog mjesta		
	Isporuka i ugradnja sijalice VTF 250W		
	Isporuka i ugradnja prigušnice za VTF 250W		
	Isporuka i ugradnja grla za VTF 250 W		
	Rad korpe-dizalice do visine 15m		
	UKUPNO		
	SVE UKUPNO		

Tabela	Stubno rasvjetno mjesto do 15m visine, svjetiljka sa VTNa 400 W		
2.3			
Obrazac ponude	Opis opravke	Materijal	Rad
		(KM)	(KM)
Tehnička specifikacija radova	Defektaža rasvjetnog mjesta		
	Isporuka i ugradnja sijalice VTNa 400W		
	Isporuka i ugradnja prigušnice za VTNa 400W		
	Isporuka i ugradnja grla za VTNa 400 W		
	Rad korpe-dizalice do visine 15m		
	UKUPNO		
	SVE UKUPNO		

*Signature*

TABELA 3.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda	Ponuđeno (broj stranice u ponudi) - <i>ponuđač</i>	Zahtjev zadovoljen (DA/NE) - <i>popunjavanje Komisija</i>
Popunjene tabele (Tabela 1; Tabele 2.1 do 2.6), u formi i na način zadan u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije.		
Detaljna lista mjera sigurnosti za sve opasne supstance koje koristi tokom izvršenja usluge sa izjavom da ne postoje druge opasne supstance ili Izjava da u toku izvršenja usluge neće koristiti ni instalirati opasne supstance.		
Izjava da ponuda obuhvata sve elemente neophodne za punu realizaciju usluga koje su predmet nabavke, u skladu sa svim zahtjevima tenderske dokumentacije i da ponuđač snosi sve troškove koji nisu eksplicitno navedeni u ponudi, a u toku izvršenja usluga se ustanovi da su isti neophodni za punu realizaciju usluge.		
Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih uslova iz tačke 2. tehničkog dijela tenderske dokumentacije.		
Izjava Ponuđača da će sve specificirane usluge biti isporučene u rokovima koji su u skladu sa ponudom i izvršenoj defektaži.		
Izjavu o garantnom periodu (ne kraćem od šest mjeseci).		

Napomena:

Ponuđač ne prekucava tabelu, istu popunjava na originalnom obrascu iz tendera.