SVIM ZAINTERESOVANIM PONUĐAČIMA

PREDMET: Prethodno ispitivanje tržišta za javnu nabavku usluga – Remont hidraulične dizalice HYVA CRANE HB120 E2

Poštovani,

obavještavamo Vas da Rudnik uglja „Kreka" d.o.o. - Tuzla planira pokrenuti postupak javne nabavke usluga – **Remont hidraulične dizalice HYVA CRANE HB120 E2.**

U skladu sa Članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima dokumentaciju o nabavci koja sadrži:

- Opis predmeta nabavke (IN br. 13/299/2022)
- Specifikacija roba/usluga

Prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internet stranici Rudnika uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla. Zainteresovani privredni subjekti mogu u toku trajanja prethodnog savjetovanja svoje **primjedbe na dokumentaciju, prijedloge, kao i informativnu ponudu** dostaviti Rudniku uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla na adresu e-pošte: edin.sehanovic@kreka.ba ili putem faxa br. 035/287-460.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internet stranici, Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. – Tuzla će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresovanih privrednih subjekata, te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresovanih privrednih subjekata izraditi izvještaj, a koji će objaviti na svojoj internet stranici.

Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. – Tuzla zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabavke.

Prilog: dokumentacija o nabavci

Izradio: _____
Edin Šehanović

Rukovodilac službe za javne nabavke

Mersad Kikanović

8 Mije Kerošević Guje 1, 75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 35 28 20 87
www.kreka.ba

Reg.broj: 032-0-Reg-20-001271 Općinski sud u Tuzli
Porezni broj: 4209020780003
PDV broj: 209020780003
1401011110003722 – ASA BANKA Naša i snažna!
3383002250918775 – UniCredit Bank d.d. Mostar
1990500006861584 – Sparkasse bank Tuzla
1020130000043909 – Union banka Tuzla
Društvo je član Koncerna EP BIH

Organizacione jedinice:
Pogon "Dubrave", DUBRAVE GORNJE BB
Pogon "Mramor", MRAMOR BB
Pogon "Šikulje", ŠIKULJE BB
Radna jedinica "Održavanje", ŠIĆKI BROD BB

Podružnice:
Podružnica "Salines" u Podgori,
(Republika Hrvatska), Šetalište Sutikla 2

SVIM ZAINTERESOVANIM PONUĐAČIMA

PREDMET: Prethodno ispitivanje tržišta za javnu nabavku usluga – Remont hidraulične dizalice HYVA CRANE HB120 E2

Poštovani,

obavještavamo Vas da Rudnik uglja „Kreka" d.o.o. - Tuzla planira pokrenuti postupak javne nabavke usluga – **Remont hidraulične dizalice HYVA CRANE HB120 E2.**

U skladu sa Članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima dokumentaciju o nabavci koja sadrži:

- Opis predmeta nabavke (IN br. 13/299/2022)
- Specifikacija roba/usluga

Prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internet stranici Rudnika uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla. Zainteresovani privredni subjekti mogu u toku trajanja prethodnog savjetovanja svoje **primjedbe na dokumentaciju, prijedloge, kao i informativnu ponudu** dostaviti Rudniku uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla na adresu e-pošte: edin.sehanovic@kreka.ba ili putem faxa br. 035/287-460.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internet stranici, Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. – Tuzla će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresovanih privrednih subjekata, te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresovanih privrednih subjekata izraditi izvještaj, a koji će objaviti na svojoj internet stranici.

Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. – Tuzla zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabavke.

Prilog: dokumentacija o nabavci

Izradio: _____
Edin Šehanović

Rukovodilac službe za javne nabavke

Mersad Kikanović

8 Mije Kerošević Guje 1, 75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 35 28 20 87
www.kreka.ba

Reg.broj: 032-0-Reg-20-001271 Općinski sud u Tuzli
Porezni broj: 4209020780003
PDV broj: 209020780003
1401011110003722 – ASA BANKA Naša i snažna!
3383002250918775 – UniCredit Bank d.d. Mostar
1990500006861584 – Sparkasse bank Tuzla
1020130000043909 – Union banka Tuzla
Društvo je član Koncerna EP BIH

Organizacione jedinice:
Pogon "Dubrave", DUBRAVE GORNJE BB
Pogon "Mramor", MRAMOR BB
Pogon "Šikulje", ŠIKULJE BB
Radna jedinica "Održavanje", ŠIĆKI BROD BB

Podružnice:
Podružnica "Salines" u Podgori,
(Republika Hrvatska), Šetalište Sutikla 2

Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

99

Sektor/služba: Mašinsko održavanje

Mjesto troška-naziv objekta: Pogon „Mramor"

INTERNA NARUDŽBA br. 13 / 199 / 2022 god.

Red br.	Predmet nabavke	Šifra materijala/rezervnog dijela/opreme iz Jedinstvenog šifarnika	Jed. mjere	Količina	Zahtjevi za kvalitet	Veza sa Planom poslovanja (konto)	Veza sa Planom nabavki (pozicija)	Traženi rok isporuke	Dinamika isporuke
1	REMONT HIDRAULIČNE DIZALICE HYVA CRANE HB120 E2,	50800000-3		Prema datoj specifikaciji i usluga u prilogu	Serijski broj:205943-Godina proizvodnje;2015	125	Plan javne nabavke za 2022 god.	Po Potpisivanju-Ugovora	Po-Ugovoru

Napomena: Potrebno je izvršiti remont hidraulične dizalice HYVA CRANE HB120, E2, Serijski broj: 205943, Godina proizvodnje: 2015

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETNE NABAVKE:
PLANIRANO (na kontu):
UTROŠENO (na kontu):

Parafirao	Uspostavio	Ovjerio	Odobrio	Primio
Mešić Enri Mensur Poljić	Emir Sejranić			
Datum: 07.11.2022.godine	**Datum:** 07.11.2022.	**Datum:** 14.11.2022.	**Datum:** .2022.	**Datum:** 15.11.2022.

Vrsta robe:HIDRAULIČNA DIZALICA
Tip:HYVA CRANE HB120 E2
Serijski broj:205943
Godina proizvodnje:2015

Rb	*Vrsta materijala*	*Šifre*	*J.mj.*	*Količina*
1.	***Zamjena glavnog izvršnog ventila***			
1.1.	Hidraulični razvodni ventil HCD4/4	5220291	kom	1
1.2.	Brezoni za dodatne dvije sekcije	5225214	kom	4
1.3.	Sekcija razvodnik HCD4	5225476	kom	2
1.4.	Set zaptivki dodatnih sekcija	5225031	kom	2
2.	***Zmajena drugog nastavka cilindra stabilizatora***			
2.1.	Drugi nastavak /ekstencija	5040217	kom	1
3.	***Zamjena zaptivki cilindra stabilizatora***			
3.1.	Zaptivni set	5550708	kom	2
3.2.	Sigurnosni ventil stabilizatora	5220048	kom	1
4.	***Zamjena klizača na gredama stabilizatora***			
4.1.	Roler	5140687	kom	2
5.	***Zamjena zaptivnih materijala na podiznim cilindrima***			
5.1.	Zaptivni set	5550741	kom	1
5.2.	Hidraulično crijevo	5281032	kom	2
5.3.	Piksne	5140679	kom	4
5.4.	Hidraulično crijevo	5280290	kom	4
5.5.	Hidraulično crijevo	5280291	kom	1
5.6.	Hidraulično crijevo	5280292	kom	1
6.	***Zamj. zaptivnih mate. prvog i drugog hidra. nastavka***			
6.1.	Zaptivni set	5550779	kom	1
6.2.	Piksna	5140679	kom	2
6.3.	Bolcna	5150473	kom	4
6.4.	Klizači	5140744	kom	2
6.5.	Pin	5140681	kom	2
6.6.	Pin	5000827	kom	2
6.7.	Montažna pločica	5000780	kom	5
6.8.	Klizači	5140744	kom	6
6.9.	Pin	5140681	kom	6
6.10.	Pin	5000827	kom	2
6.11.	Montažna pločica	5000780	kom	4
6.12.	Zaptivni set	5550780	kom	1

7.	***Zamjena hidrauličnog crijeva/cijevi prvog i drugog hidrauličnog nastavka***			
7.1.	Hidraulično crijevo	5281201	kom	2
7.2.	Hidraulično crijevo	W440500900	kom	1
7.3.	Hidraulično crijevo	W440500800	kom	1
7.4.	Hidraulično crijevo	5391822	kom	1
7.5.	Hidraulično crijevo	5391823	kom	1
7.6.	Hidraulično crijevo	5271401	kom	2
7.7.	Hidraulično crijevo	5271452	kom	2
8.	***Zamjena sigurnosnog ventila***			
8.1.	Sigurnosni ventil		kom	1
9.	***Zamjena klizača prvog i drugog nastavka***			
9.1.	Klizač	5140744	kom	2
9.2.	Pin	5140681	kom	2
9.3.	Pin	5000827	kom	2
9.4.	Zaptivni set	5550779	kom	1
10.	***Zamjena zaštite hidrauličnih crijeva i vodilica***			
10.1.	Hidraulično crijevo	5281201	kom	2
10.2.	Zaštitna košuljica	3190170	kom	1
10.3.	Vodilica crijeva	5001334	kom	1
10.4.	Vodilica crijeva	5001333	kom	1
10.5.	Koturača	5140742	kom	2
10.6.	Distancer koturače	5141000	kom	1
10.7.	Šraf za montažu klizača	3060820	kom	8
10.8.	Matica	3010353	kom	6
10.9.	Šraf za montažu klizača	3060914	kom	6
11.	***Adaptacija usisnog voda***			
11.1.	Usisno crijevo 1"3/4	14785120	m	2
11.2.	Šelna usisnog crijeva	14786600	kom	2
11.3.	Usisni priključak	14799050A	kom	1
11.4.	Usisni priključak pumpe	14799025A	kom	1
12.	***Ugradnja hidrauličnog hladnjaka sa termoprekidačem i protokom max 100L/MIN za prevenciju grijanja ulja***			

12.1.	Hladnjak ulja 150l/min 24V	ASATT11GD02	kom	1
12.2.	Termostar 50 stepeni	ILLZTH4767K	kom	1
12.3.	Nipl 1"-1"	1337939	kom	2
12.4.	Platna 1"	1313848	kom	2
12.5.	Nosač hladnjaka	NTT11	kom	1
13.	***Zamjena glavnog sigurnosnog ventila***			
13.1.	Sigurnosni ventil ograničenja		kom	1
14.	***Zam. piksni u bazi i dorada piksni. u cent. oslonoj tački dizalice***			
14.1.	Gornja piksna baze	5140677	kom	1
14.2.	Podloška	5140678	kom	1
14.3.	Donja piksna baze	5140676	kom	1
14.4.	Seeger prsten vague	3070073	kom	1
14.5.	Zaptivni set	5550741	kom	1
15.	***Zamjena elemenata rezorvara ulja***			
15.1.	Nivo stakla	318009	kom	2
15.2.	Uložak filtera ulja	3180110	kom	1
15.3.	Termometar	3180221	kom	1
15.4.	Šraf za montažu termometra	3020881	kom	1
15.5.	***Dodatne Radnje:***			
1.	***Zamjena rotatora,kliješta i prihvata***			
1.1.	ROZZI rotator (ekvivalentni)	R104F	kom	
1.2.	ROZZI kliješta za trupce (ekvivalentni)	R50/250	kom	1
1.3.	ROZZI veza rotatora I dizalice (ekvivalentni)	R9A	kom	1