



SVI PONUĐAČI

Tuzla, 05.05.2016.  
Broj: 04/1-483/16

**Predmet: Dopuna tehničke specifikacije konkurentskog zahtjeva broj 04/1-234/SB od 27.04.2016. godine za nabavku roba – Instalacioni materijal**

Poštovani,

Obavještamo Vas da se dopunjuje tehnička specifikacija u postupku javne nabavke roba - Instalacioni materijal putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda ( zahtjev broj 04/1-234/SB od 27.04.2016. god.), sa crtežima broj 1 i broj 2 ( u prilogu).

Rok za dostavu ponuda produžava do 17. 05.2016. godine ( dostava ponuda do 11, 30 sati, a vrijeme otvaranja ponuda je 17.05.2016. godine u 12,30 sati).

Ispravka obavještenja o nabavci će biti objavljena „ na portalu Javnih nabavki BiH“ i na web stranici Ugovornog organa.

Uz rudarski pozdrav,

SRETNO!

Izradila

*Behija*  
Smajlović Behija


Rukovodilac sektora nabave

*Mersad*  
Mersad Kikanović

Prilog:

- Dopuna tehničke specifikacije

## ISKLUČNO SIGNALNA KOMBINACIJA ISK 03





**500x400x200**

Napomena:  
 Visina PVC uvodnica Pg16 od dna kućišta definisana je položajem uške na poluzi potezne sklopke  
 Sve uvodnice su izrađene od mesinga

R/b	Spcefikacija materijala	kom
1.	Limeni ormar 500x400x200mm	1 kom
2.	Letva 40mm	1 kom
3.	Redne stezaljke R.S. AKZ, 6mm <sup>2</sup>	15 kom
4.	Truba 220V, 110dB	1 kom
5.	Potezna sklopka sa zaporom (PIT-B-22 "EM-PRO Niš) ili ekvivalent)	1 kom
6.	Trubasta uvodnica siluminska (metalna) Pg32 (17-28mm)	2 kom
7.	PVC uvodnica Pg16	3 kom

### ISKLUJUČNA KUTIJA



Napomena:  
Sve uvednice su izrađene od mesinga

**250x250x150**

R/b	Spcefikacija materijala	kom
1.	Limena kutija 250x250x150	1 kom
2.	Letva 40mm	1 kom
3.	Redne stezaljke R.S. AKZ, 6mm <sup>2</sup>	5 kom
4.	PVC uvednica Pg16	1 kom
5.	Jednopolni grebenasti prekidač 4G10, Ip54, 10A, 0-1	1 kom



Agencija za regulisanje  
delatnosti u oblasti  
elektriciteta, gasa i toplote



## Poslovi proizvodnje i održavanja

### Sektor elektrotehnike

14.04.2016.god

## Tehnička specifikacija za instalacioni materijal

r/b	Vrsta repromaterijala	Karakteristike	Jed. mjere	Količina						Jed. cijena (KM)	Ukupno (KM)
				Šikulje	Dubrave	Mramor	Direkcija	Radionice	Ukupno		
1	Siluminska razv.kutija sa 4 uvodnice Pg 16	100x100mm	kom	20				20		40	
2	PVC razv.kutija sa 4 uvodnice Pg 16	100x100mm	kom		30					30	
3	Komandni transformator; ugradni	500/220/24V; 500VA	kom		2			5		7	
4	Komandni transformator; ugradni	500/220; 1000VA	kom		10					10	
5	Komandni transformator; ugradni	500/42; 2000VA	kom		1					1	
6	Strujni mjerni prolazni transformator	50/5 A	kom					15		15	
7	Strujni mjerni prolazni transformator	100/5A	kom					9		9	
8	Instalaciona priključnica monofazna, sa zaštitnim kontaktom, p/ž	250 V, 16 A	kom	5		10			10	25	
9	Instalaciona priključnica monofazna, sa zaštitnim kontaktom, PVC,n/ž	250 V, 16 A	kom	8	30	10			10	58	
10	Instalaciona priključnica monofazna, sa zaštitnim kontaktom, siluminska, n/ž	250 V, 16 A	kom		20	5			10	35	
11	Instalaciona priključnica trofazna, sa zaštitnim kontaktom, siluminska, n/ž	380V, 16A	kom	20		5			5	30	
12	Priključnica četveropolna sa utikačem, PVC, nadgradna (komplet)	380V, 32A	kom	2						2	
13	Priključnica četveropolna sa utikačem, PVC, nadgradna	380V, 63A	kom	2						2	
14	Priključnica četveropolna sa utikačem, PVC, nadgradna	660V, 32 A	kom	6						6	
15	Priključnica četveropolna sa utikačem, siluminska, nadgradna	660V, 63 A	kom	6						6	
16	Priključnica četveropolna sa utikačem, siluminska, nadgradna	660V, 32 A	kom	2						2	
17	Priključnica četveropolna sa utikačem, siluminska, nadgradna	660V, 63 A	kom	2						2	



47	Bakarna šelna	1/2"	kom											
48		3/4"	kom				50					50		
49	Uvodnica za kablove	Ø 37 mm	kom			50						50		
50		Ø 42 mm	kom			50						50		
51	Plosni bakar	30x5 mm	m			10						10		
52		25x3 mm	m			10						10		
<b>UKUPNO:</b>														

Rukovodilac sektora



Sead Čekušić